

# Tiro<sup>®</sup>

Fongicide des betteraves



La défense  
**PUISSANCE 4**

 **CHEMINOVA**  
HELPING YOU GROW

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI**

# FICHE D'IDENTITÉ

## Fongicide des betteraves

AMM N° 9000678

### Composition :

150 g/l de difénoconazole + 150 g/l de propiconazole

**Type de formulation :** Concentré Emulsionnable (EC)

### Classement toxicologique :

Xn - Nocif (R36, R48/22)

N - Dangereux pour l'environnement (R50/53)

**Conditionnement :** 4x5 litres

### Usages et doses homologués :

Betteraves : Oïdium, Cercosporiose, Ramulariose, Rouille : 0,6 l/ha

### Autres réglementations :

Délai avant récolte : 30 jours

Zone non traitée : 5 mètres minimum

Délai de ré-entrée sur parcelle : 24 heures

## TIRO : LA DÉFENSE «Puissance 4»

Equivalence notation ITB 2008 - photos ITB



★★★ Cercosporiose



★★★ Ramulariose



★★ Oïdium



★★ Rouille

★★★ Excellente efficacité    ★★ Bonne efficacité

- **Tiro** associe **2 triazoles** (Difénoconazole et Propiconazole) pour une **bonne polyvalence d'action** contre **les 4 maladies de la betterave** et une **efficacité** toute particulière contre la **Cercosporiose**.
- **Tiro** possède une **double activité : préventive et curative** et s'intègre parfaitement à tout programme fongicide en T1 comme en T2.
- **Tiro** assure une **grande persistance d'action** à la dose de 0,6 l/ha permettant une excellente protection jusqu'au T2 ou jusqu'à la récolte.

## TIRO : GÉREZ VOTRE STRATÉGIE FONGICIDE

Risque maladie		Traitement		Bénéfices
Oïdium Rouille	Cercosporiose Ramulariose	T1	T2	
+	+++	<b>TIRO®</b> 0,6 l/ha	T2	Une excellente efficacité contre la Cercosporiose en T1
++	+	<b>Impact® 125</b> 1 l/ha	<b>TIRO®</b> 0,6 l/ha	Un excellent programme technique pour un coût économique
+	+	<b>TIRO®</b> 0,6 l/ha		En traitement unique (récolte précoce, faible pression parasitaire et apparition tardive des maladies)

### AUTRES RECOMMANDATIONS

**Cultures suivantes et de remplacement :** se reporter attentivement à l'étiquette pour la liste des cultures pouvant être ré-implantées et les recommandations pour les cultures suivantes.

**Mélanges et associations :** se conformer à la réglementation en vigueur.